



## Sturtuvagn 2ja tonna

Þrjár fellanlegar hliðar og sturtubúnaður

**Kr 595.200 m. vsk**

Kr 480.000 án vsk



## Beltagrafa 1,2 tonn

Frábær vél í sveitina

**Kr 2.207.200 m. vsk**

Kr 1,780.000 án vsk



## Snjóblásari 210cm

Fyrir litla og miðlungs traktora

**Kr 985.800 m. vsk**

Kr 795.000 án vsk



## Kurlari fyrir traktorinn

RPM 540 - max 14,8cm – 25HP+

**Kr 849.400 m. vsk**

Kr 685.000 án vsk



## Sláttuvél fyrir úthagasláttinn

AGF 280 – RPM 1000 – 110HP+ 65° ↓ 90° ↑  
Snyrtir hagann, vegaxlir og hverskyns órækt

**Kr 1.599.600 m. vsk**

Kr 1.290.000 án vsk



## Hnífatætarei PTO

230cm - RPM 540 – 70HP+

**Kr 849.400 m. vsk**

Kr 685.000 án vsk

## TILBOÐ MÁNAÐARINS



Kurlari 6,5hp fyrir 8cm sverar greinar. Öryggisbúnaður fylgir

**Kr 229.400 m. vsk**

Kr 185.000 án vsk



## Dreifari 59L

**Kr 68.200 m. vsk**

Kr 55.000 án vsk



## Dreifari 26L

**Kr 74.400 m. vsk**

Kr 60.000 án vsk



## Dreifari 23L

**Kr 47.120 m. vsk**

Kr 38.000 án vsk



## Dreifari 56L

**Kr 59.520 m. vsk**

Kr 48.000 án vsk



**TMC CANCELA**

Mulningsvélar  
fyrir grjóttflagið  
eða skógarbotninn



## Dreifari 12V 40L

**Kr 68.200 m. vsk**

Kr 55.000 án vsk



## Skrapatól 180cm

**Kr 279.000 m. vsk**

Kr 225.000 án vsk



## Fellikassi 200cm

**Kr 297.600 m. vsk**

Kr 240.000 án vsk



## Skógarkló

**Kr 179.800 m. vsk**

Kr 145.000 án vsk



## Sveitakassi 150cm

**Kr 186.000 m. vsk**

Kr 150.000 án vsk



## Kurlari PTO

**Kr 427.800 m. vsk**

Kr 345.000 án vsk



## Rafbörur 4x4 48V

**Kr 520.800 m. vsk**

Kr 420.000 án vsk



## Snjótönn 200cm

**Kr 489.800 m. vsk**

Kr 395.000 án vsk



**15hp EL kurlari hydro**  
fyrir 12cm sverar greinar



**6,5hp kurlari**  
fyrir 8cm sverar greinar



**15hp EL kurlari**  
fyrir 9cm sverar greinar



**15hp EL Stubbataetari**



**Viðarkljúfur 230V/  
400V/PTO eða bensín**



**Raftasög 400V**  
70cm sagarblað



**Viðarkljúfur  
230V**  
6 tonna  
átak



**Kurlari PTO/Hydro\***  
Hámark 25cm sverar greinar  
Aflþörf 90hp. Hydro merkir  
að innmötun er  
vökvadrifin



**Kurlari PTO/Hydro**  
Hámark 14,8/17,8cm sverar  
greinar. Aflþörf 25/50hp



**Kurlari PTO/Hydro**  
Hámark 10cm sverar greinar.  
Aflþ. 20hp. Lokað glussakerfi



**Skógarsnyrtir**  
fyrir vinnuvél með klippum,  
sög og orfi. Vökvadrifð



**Greinasög**  
vökvadrifin í  
útfærslum fyrir  
traktora eða liðléttinga



**Skógarkló fyrir smágröfur**



**Plógur tvískeri**



**Plógur einskeri**



**Tromlur**  
í stærðunum 150/180cm  
með eða án tinda.



**Hnífatætarei 180cm**  
fyrir þritengið, cat.1, 350kg,  
fyrir 40hp+, RPM 540, mesta  
dýpt 15cm, 48 hnífar.  
Einnig 105, 125 og 150cm



**Hnífatætarei 230cm**  
Öflugur tætarei fyrir traktora  
cat.2 70hp+ RPM 540 mesta  
vinnsludýpt 16cm, 60 hnífar.  
Einnig til 200cm.



**Hnífatætarei 147cm**  
vökvadrifinn og hentar vel  
liðléttingum



**Hreykiplógur**  
2ja og 5 raða



**Sveitasnyrtir**  
Armar á traktora litla og  
stóra fyrir sláttuvél,  
Klippur sög og orf



**Hnífatætarei 250cm**  
fyrir 90hp+ RPM540  
fjórar hraðastillingar



**Pinnatætarar**  
í ýmsum stærðum með eða  
án sáningarkassa  
PTO eða  
vökvadrifð



**Slóðadragi**  
fyrir lengra komna  
2ja og 4ra metra



**Álkassar**  
Tvær stærðir  
73 x 30 x 24  
63 x 22 x 22  
með lás og  
vatnsvörn





## Sláttuvél

fyrir hagaslátt  
standard HNE175cm  
Cat.1 – 2, RPM 540, 6 stærðir  
með baklúgu



Model BCRI

## Sláttuvél á armi

fyrir krefjandi aðstæður.  
180cm, níu stærðir í  
boði, svo að þú  
getir valið.  
30hp+



## Sláttuvél RPM1000

Sú stærsta er fyrir þá  
kröfuhörðustu. 280cm  
RPM1000, 110hp+



## Sláttuvél RPM1000

Þessi dugar í hverskyns  
rudda og graslúða. Einnig  
fyrir framfestingar. Aflþörf  
100hp+



## Sláttuvél GKHS

Öflug vél í hverskyns úthaga-  
slátt með vökvastýringu á  
hliðarfærslu og  
baklúgu. Þrjár  
stærðir í boði.  
70hp+



## Sláttuvél

með hliðarorfi til að slá  
upp að, meðfram eða fram  
af. Tvær stærðir í boði



## Sláttuvél

200/220cm + 60cm breitt  
hliðarorf vökvadrifð. Hentar  
kröfuhörðum snyrtipöllum



## Sláttuvél

### Rotor 120 – 240cm

fyrir traktora PTO drifin eða  
vökvadrifin. Bæði fyrir  
þrítengisfestingar og  
framfestingar. 5 Stærðir



## Sláttuvél

Vökvadrifin, fyrir vinnuvélar  
sem ekki eru með PTO. Fjórar  
stærðir í boði



## Sláttuvél HNEF

fyrir smátraktora  
fjórar stærðir í boði



## Dreifari

fyrir áburð og salt



## ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 160cm  
24hp rafstart



## ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól  
112cm  
16hp rafstart



## ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 120cm með  
rafstarti eða  
spottasarti



## ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 145cm með  
18hp rafstart og fjögur hjól.  
Þessi eltir landið best



## ATV sláttuvél

120cm 13hp hliðsett



## Orf

Vökvadrifð fyrir ýmsar vélar



## Dreifari PTO

fyrir áburð og salt  
Einnig til á hjólum



## Rúllubindivél lítill

610mm x 700mm



## Þökkunarvél



## Rakstrarvél 2,5 metra



## Diskasláttuvél

Vinnslubreidd 240cm,  
6 diskar, 2 hnífar á disk



## Tromlusláttuvél

Tvær tromlur, þrjár  
hnífar á tromlu  
Vinnslubreidd  
135 og 185cm



## Sláttuvél

með safnara 125cm/160cm  
RPM 540 50HP+



## Kartöflur og ...

Skemmtileg tæki fyrir  
alvöru áhugamál -  
Einnig stór tæki fyrir lengra  
komna

# Við sendum í einum grænum



## Rafbörur 4x4

48V-20AH drif á öllum



## Rafbörur

48V-20AH 500kg burðargeta



## Sturtuvagn 2T

240cm x 120cm

Aukabúnaður vökvadælusett og upphækkunargrindur



## Sturtuvagn 2T

220cm x 114cm



## Sparikassi

Skófla með bakhlíð



## Sveitakassi

150cm, Cat.1



## Fellikassi

Þrjár stærðir, þrjár hliðar niðurfellanlegar. Cat.1, Cat.2 eða bretttagaffla festingar



## Mini Grafa Hybrid

Bensínvél eða 400V rafmagn



## Smágrafa 1 – 1,6 tonn

Úrval aukabúnaðar



## Vélsópur

Vökvadrifinn með safnara



## Gröfuarmur

fyrir 45-60hp traktora. PTO drif. Einnig til minni



## Steypuhrærivél hydro

fyrir traktora eða liðléttinga. 300 lítra, glussadrif



## Tindasköfur

„Box blade“ Stillanlegar tennur og stálskerar



## Snjóblásarar

Flottir sveitablásarar fyrir 25 -65hp traktora



## Borvélar

Borvélar fyrir traktorinn, liðléttinginn og með bensínvél. Úrval bora



## Tindaskafa

Til að rífa upp og slétta t.d. stíga og reiðvelli fyrir traktor eða fjórhjól



## Slóðadragi

120cm x 180cm og 240cm góðir gaddar sem vinna vel



## Dreifari ATV

160L, fyrir áburð, fræ, salt og sand. Ýmsir stillimöguleikar



## Flaghefill HD

240 og 200cm breiðir og 45cm hæð á tönn.

# Harðskafi



## Mulningsvél

fyrir grjótflið og skógarbotninn

