



Sturtuvagn 2 tonna

Kúlutengi + traktorstengi

Kr 595.200 m. vsk

Kr 480.000 án vsk



Beltagrafa 1,2 tonn

Aukabúnaður í úrvali

Kr 2.207.200 m. vsk

Kr 1,780.000 án vsk



Snjóblásari 210cm

Fyrir litla og miðlungs traktora

Kr 985.800 m. vsk

Kr 795.000 án vsk



Kurlari fyrir stóru verkefni

RPM 1000 - max 25cm – 90HP+

Kr 1.457.800 m. vsk

Kr 1.175.000 án vsk



Sláttuvél fyrir úthagasláttinn

AGF 280 – RPM 1000 – 110HP+ 65° ↓ 90° ↑
Snyrtir hagann, vegaxlir og hverskyns órækt

Kr 1.599.600 m. vsk

Kr 1.290.000 án vsk



Hnífatætarei PTO

230cm - RPM 540 – 70HP+

Kr 849.400 m. vsk

Kr 685.000 án vsk



Steypuvél 300L

Kr 675.800 m. vsk

Kr 545.000 án vsk



Snjótönn 200cm

Kr 489.800 m. vsk

Kr 395.000 án vsk



Skrapatól 180cm

Kr 279.000 m. vsk

Kr 225.000 án vsk



Dreifari 360L

Kr 452.600 m. vsk

Kr 365.000 án vsk



Flutningskassi 2mtr

Kr 272.800 m. vsk

Kr 220.000 án vsk



Tromla 180cm

Kr 365.800 m. vsk

Kr 295.000 án vsk



Stubbatætarei

Kr 328.600 m. vsk

Kr 265.000 án vsk



Kurlari PTO

Kr 427.800 m. vsk

Kr 345.000 án vsk

TMC  CANCELA

**Mulningsvélar
fyrir grjóttgflagið
eða skógarbotninn**



Rafbörur 4x4 48V

Kr 520.800 m. vsk

Kr 420.000 án vsk



Taðgreip 150cm

Kr 434.000 m. vsk

Kr 350.000 án vsk



Taðkvísl 150cm

Kr 198.400 m. vsk

Kr 160.000 án vsk



Dreifari 56L

Kr 59.520 m. vsk

Kr 48.000 án vsk



15hp EL kurlari hydro
fyrir 12cm sverar greinar



Kurlari PTO/Hydro*
Hámark 25cm sverar greinar
Aflþörf 90hp. Hydro merkir
að innmötun er
vökvadrifin



Plógur tvískeri



Plógur einskeri



Sveitasnyrtir
Armar á traktora litla og
stóra fyrir sláttuvél,
Klippur sög og orf



6,5hp kurlari
fyrir 8cm sverar greinar



Kurlari PTO/Hydro
Hámark 14,8/17,8cm sverar
greinar. Aflþörf 25/50hp



Tromlur
í stærðunumm 150/180cm
með eða án tinda.



Hnífatætarei 250cm
fyrir 90hp+ RPM540
fjórar hraðastillingar



15hp EL kurlari
fyrir 9cm sverar greinar



Kurlari PTO/Hydro
Hámark 10cm sverar greinar.
Aflþ. 20hp. Lokað glussakerfi



Hnífatætarei 180cm
fyrir þritengið, cat.1, 350kg,
fyrir 40hp+, RPM 540, mesta
dýpt 15cm, 48 hnifar.
Einnig 105, 125 og 150cm



Pinnatætarar
í ýmsum stærðum með eða
án sáningarkassa
PTO eða
vökvadrifð



15hp EL Stubbataetari



Skógarsnyrtir
fyrir vinnuvél með klippum,
sög og orfi. Vökvadrifð



Hnífatætarei 230cm
Öflugur tætarei fyrir traktora
cat.2 70hp+ RPM 540 mesta
vinnsludýpt 16cm, 60 hnifar.
Einnig til 200cm.



Slóðadragi
fyrir lengra komna
2ja og 4ra metra




**Viðarkljúfur 230V/
400V/PTO eða bensín**



Greinasög
vökvadrifin í
útfærslum fyrir
traktora eða liðléttinga



Hnífatætarei 147cm
vökvadrifinn og hentar vel
liðléttingum



Álkassar
Tvær stærðir
73 x 30 x 24
63 x 22 x 22
með lás og
vatnsvörn



Raftasög 400V
70cm sagarblað



Viðarkljúfur
230V
6 tonna
átak



Skógarkló fyrir smágröfur




Hreykiplógur
2ja og 5 raða



Sláttuvél

fyrir hagaslátt
standard HNE175cm
Cat.1 – 2, RPM 540, 6 stærðir
með baklúgu



Model BCRI

Sláttuvél á armi

fyrir krefjandi aðstæður.
180cm, níu stærðir í
boði, svo að þú
getir valið.
30hp+



Sláttuvél RPM1000

Sú stærsta er fyrir þá
kröfuhörðustu. 280cm
RPM1000, 110hp+



Sláttuvél RPM1000

Þessi dugar í hverskyns
rudda og graslúða. Einnig
fyrir framfestingar. Aflþörf
100hp+



Sláttuvél GKHS

Öflug vél í hverskyns úthaga-
slátt með vökvastýringu á
hliðarfærslu og
baklúgu. Þrjár
stærðir í boði.
70hp+



Sláttuvél

með hliðarorfi til að slá
upp að, meðfram eða fram
af. Tvær stærðir í boði



Sláttuvél

200/220cm + 60cm breitt
hliðarorf vökvadrifð. Hentar
kröfuhörðum snyrtipöllum



Sláttuvél

Rotor 120 – 240cm
fyrir traktora PTO drifin eða
vökvadrifin. Bæði fyrir
þrítengisfestingar og
framfestingar. 5 Stærðir



Sláttuvél

Vökvadrifin, fyrir vinnuvélar
sem ekki eru með PTO. Fjórar
stærðir í boði



Sláttuvél HNEF

fyrir smátraktora
fjórar stærðir í boði



Dreifari

fyrir áburð og salt



ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 160cm
24hp rafstart



ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól
112cm
16hp rafstart



ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 120cm með
rafstarti eða
spottasarti



ATV sláttuvél

fyrir fjórhjól 145cm með
18hp rafstart og fjögur hjól.
Þessi eltir landið best



ATV sláttuvél

120cm 13hp hliðsett



Orf

Vökvadrifð fyrir ýmsar vélar



Dreifari PTO

fyrir áburð og salt
Einnig til á hjólum



Rúllubindivél lítill

610mm x 700mm



Þökkunarvél



Rakstrarvél 2,5 metra



Diskasláttuvél

Vinnslubreidd 240cm,
6 diskar, 2 hnífar á diskum



Tromlusláttuvél

Tvær tromlur, þrjár
hnífar á tromlu
Vinnslubreidd
135 og 185cm



Sláttuvél

með safnara 125cm/160cm
RPM 540 50HP+



Kartöflur og ...

Skemmtileg tæki fyrir
alvöru áhugamál -
Einnig stór tæki fyrir lengra
komna

Við sendum í einum grænum



Rafbörur 4x4

48V-20AH drif á öllum



Rafbörur

48V-20AH 500kg burðargeta



Sturtuvagn 2T

240cm x 120cm

Aukabúnaður vökvadælusett og upphækkunargrindur



Sturtuvagn 2T

220cm x 114cm



Sparikassi

Skófla með bakhlíð



Sveitakassi

150cm, Cat.1



Fellikassi

Þrjár stærðir, þrjár hliðar niðurfellanlegar. Cat.1, Cat.2 eða bretttagaffla festingar



Mini Grafa Hybrid

Bensínvél eða 400V rafmagn



Smágrafa 1 – 1,6 tonn

Úrval aukabúnaðar



Vélsópur

Vökvadrifinn með safnara



Gröfuarmur

fyrir 45-60hp traktora. PTO drif. Einnig til minni



Steypuhrærivél hydro

fyrir traktora eða liðléttinga. 300 lítra, glussadrif



Tindasköfur

„Box blade“ Stillanlegar tennur og stálskerar



Snjóblásarar

Flottir sveitablásarar fyrir 25 -65hp traktora



Borvélur

Borvélur fyrir traktorinn, liðléttinginn og með bensínvél. Úrval bora



Tindaskafa

Til að rífa upp og slétta t.d. stíga og reiðvelli fyrir traktor eða fjórhjól



Slóðadragi

120cm x 180cm og 240cm góðir gaddar sem vinna vel



Dreifari ATV

160L, fyrir áburð, fræ, salt og sand. Ýmsir stillimöguleikar



Flaghefill HD

240 og 200cm breiðir og 45cm hæð á tönn.

Harðskafi



Mulningsvélur

fyrir grjótfagið og skógarbotninn

